建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）：	乌海阳光炭素有限公司	填表人（签字）：		项目经办人（签字）：	

建设项目	项目名称	乌海阳光炭素有限公司20万吨/年电极糊挥发性有机物治理项目				建设内容、规模	本次技改项目针对两个混捏工段的VOCs废气回收装置，在原有混捏工段烟气净化系统（四段式冷凝回收+串联两级水喷淋吸收）的工艺基础上进行技术改造，改造后工艺为四段式冷凝回收（包括冷凝、分离、过滤、吸附）+文氏吸收塔+串联两级水喷淋吸收工艺。增加了文氏吸收塔，吸收介质为洗油。		
	项目代码[1]	乌区发改字【2017】56号							
	建设地点	乌海市乌达区乌达工业园							
	项目建设周期（月）	6.0				计划开工时间	2018年3月		
	环境影响评价行业类别	三十四、环境治理业 99脱硫、脱硝、除尘等工程				预计投产时间	2018年9月		
	建设性质	技术改造				国民经济行业类型[2]	大气污染治理（N7722）		
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）					项目申请类别	新申项目		
	规划环评开展情况	已开展				规划环评文件名	乌海市乌达工业园区产业发展规划环境影响报告书		
	规划环评审查机关	内蒙古自治区环境保护厅				规划环评审查意见文号	内环审【2012】56号，2013.92		
	建设地点中心坐标[3]（非线性工程）	经度	106.709877	纬度	39.480073	环境影响评价文件类别	环境影响报告表		
	建设地点坐标（线性工程）	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）	
	总投资（万元）	8107.45				环保投资（万元）	140.00			所占比例（%）	100.00%
建设单位	单位名称	乌海阳光炭素有限公司		法人代表	海玉良	评价单位	单位名称	江苏润环环境科技有限公司		证书编号	国环评证 甲 字第 1907 号
	统一社会信用代码（组织机构代码）	91150300699483164 3		技术负责人	侯水平		环评文件项目负责人			联系电话	025-85608181
	通讯地址	乌海市乌达区乌达工业园		联系电话	13893181903		通讯地址	南京市鼓楼区水佐岗64号金建大厦14楼			

污染物排放量	污染物		现有工程（已建+在建）①实际排放量（吨/年）	现有工程（已建+在建）②许可排放量（吨/年）	本工程（拟建或调整变更）③预测排放量（吨/年）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）④"以新带老"削减量（吨/年）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）⑤区域平衡替代本工程削减量[4]（吨/年）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）⑥预测排放总量（吨/年）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）⑦排放增减量（吨/年）	排放方式
	废水	废水量(万吨/年)								◉ 不排放
		COD								○ 间接排放：☐ 市政管网 ☑ 集中式工业污水处理厂
		BOD								
		氨氮								
		SS								○ 直接排放：受纳水体：
		总氮								
	废气	废气量（万标立方米/年）								/
		二氧化硫								/
		氮氧化物								/
		颗粒物								/
		挥发性有机物	3.888		0.410	3.478		0.410	-3.478	

项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施 / 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施
	自然保护区							☐避让 ☐减缓 ☐补偿 ☐重建（多选）
	饮用水水源保护区（地表）			/				☐避让 ☐减缓 ☐补偿 ☐重建（多选）
	饮用水水源保护区（地下）			/				☐避让 ☐减缓 ☐补偿 ☐重建（多选）
	风景名胜区			/				☐避让 ☐减缓 ☐补偿 ☐重建（多选）

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过"区域平衡"专为本工程替代削减的量

5、⑦=③-④-⑤；⑦-②-④+③

建设性质	项目申请类别	级别	是否	自然保护区	饮用水	风景名胜区	规划环评开展情况	环评文件类别	生态保护措施
新建（迁建）	新申项目	国家级	是	核心区	一级保护区	核心景区	不需开展	环境影响报告书	
改、扩建	不予批准后再次申报项目	省级	否	缓冲区	二级保护区	其他景区	已开展并通过审查	环境影响报告表	
技术改造	超5年重新申报项目	市级		实验区	准保护区				
	变动项目	县级							
	其他								